

Découvrez la filtration et l'hygiène garanties par BRITA.

Vivez l'hydratation.

libérez votre esprit.

Une filtration fiable.

La garantie d'une hygiène irréprochable

L'eau du robinet est plus que la formule H₂O c'est le moyen le plus simple et le plus sûr de rester hydraté, de maintenir les fonctions physiques et cognitives normales et de maintenir la régulation normale de la température corporelle. De par sa nature, elle contient des minéraux et des composés qui influencent son aspect, son odeur et son goût, et qui varient considérablement d'un endroit à l'autre.

C'est là qu'intervient BRITA. Depuis 1966, nos filtres, fabriqués en Allemagne, allient expertise et qualité. Ils réduisent les substances indésirables tout en préservant le bon équilibre de minéraux pour une eau plus sûre, rafraîchissante et délicieuse. La filtration protège également votre fontaine à eau, prolongeant sa durée de vie pour des performances durables.

L'hygiène est primordiale, en particulier dans les environnements sensibles. Avec plus de 20 ans d'expertise dans le domaine de la santé, BRITA garantit une hygiène fiable grâce à des solutions certifiées. Le résultat : une eau filtrée, plus sûre et au goût agréable sur laquelle vous pouvez compter tous les jours.



Goûtez la différence. À chaque gorgée.

L'eau est un solvant naturel : au fur et à mesure qu'elle traverse le sol, les installations de traitement et les canalisations, elle absorbe des substances qui influencent son aspect, son odeur et son goût. Et le goût a son importance : plus l'eau a bon goût, plus nous avons tendance à en boire.

C'est pourquoi BRITA optimise le profil sensoriel de l'eau potable. Notre équipe Taste Force dédiée, comprenant des sommeliers de l'eau certifiés, propose des conseils, de la formation et une expertise sensorielle - une offre unique dans le secteur. Ainsi, nous veillons à ce que votre eau soit aussi agréable à boire que rafraîchissante, favorisant les habitudes d'hydratation dans toute votre entreprise.

” Une bonne hydratation est essentielle au bon fonctionnement des processus métaboliques de notre organisme. L'eau contribue au maintien de fonctions physiques et cognitives normales. Et il est plus facile de s'hydrater lorsque l'eau a bon goût. C'est pourquoi nous avons créé un département spécialement dédié au goût : la BRITA Taste Force.
Birgit Kohler
Chef du département organoleptique de BRITA, sommelier de l'eau certifié



SENSORY DIMENSIONS OF

MOUTH FEEL




La puissance de filtration adaptée à vos besoins.

Avec les solutions de filtration éprouvées de BRITA, vous pouvez être sûr d'avoir un excellent goût de l'eau, répondant à des normes élevées en matière d'hygiène, de qualité et d'environnement.



Charbon actif

Réduit les substances qui altèrent le goût et l'odeur.



Echangeur d'ions

Minimise le calcaire et les métaux, par exemple le plomb.




Membrane

Filtre les bactéries

Quelles que soient les caractéristiques de l'eau de votre région, BRITA s'assure que ses solutions répondent aux besoins de votre organisation. Les collaborateurs s'hydratent plus facilement, les clients bénéficient d'une meilleure expérience.

Une filtration et une hygiène qui profitent à votre entreprise : nos solutions protègent vos équipements, réduisent les besoins en maintenance et diminuent les coûts, tout en s'intégrant parfaitement à vos habitudes quotidiennes.

Contactez-nous : www.brita.fr




Protéger l'eau, protéger la santé.



Comment BRITA aborde une préoccupation croissante.

Les PFAS (substances alkyles per- et polyfluorées) sont des produits chimiques synthétiques, utilisés par l'industrie dans d'innombrables produits de tous les jours des ustensiles de cuisine aux en passant par les produits d'entretien. Ils sont souvent appelés « Polluants éternels ». Persistantes et résistantes, elles pénètrent dans l'eau, le sol et même dans le corps humain, ce qui suscite des inquiétudes quant aux effets à long terme sur la santé.

Avec BRITA, vous pouvez compter sur une protection éprouvée : le bloc de charbon actif de notre filtre CLARITY Protect réduit de plus de 99 % le total des PFAS*. Cela garantit à vos collaborateurs, invités et patients de profiter d'une hydratation en toute confiance.



Agir là où cela compte

Plus de 12,5 millions d'Européens vivent dans des zones où l'eau potable est contaminée par les SPFA.**BRITA est là pour assurer la sécurité essentielle à tout moment.



* Testé par un laboratoire indépendant selon la norme NSF/ANSI 53** informations fournies par banpfasmanifesto.org

Filtre CLARITY Protect

La garantie d'une hygiène et d'une eau d'excellente qualité

Réduit* :

- Particules fines telles que les microplastiques et le sable
- Substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (PFAS)
- Métaux tels que le plomb
- Produits pharmaceutiques, pesticides et hormones
- Goût et odeur de chlore
- Impuretés organique
- Élimine les bactéries

*si présents dans l'eau du robinet

Contactez-nous : www.brita.fr



NSF component listed**

*applies to all materials that come into contact with water, ** Tested in a generic housing to a capacity of 11,500 l at 3 LPM for the reduction of Chlorine, Taste and Odour, and Cyst. Health effect testing per NSF/ANS Standard 53 (tested by an independent laboratory)

CLARITY Protect





La garantie d'une hygiène et d'une eau d'excellente qualité

L'eau du robinet fait l'objet de contrôles rigoureux. Cependant, les établissements de santé et autres environnements similaires, où l'hygiène revêt une importance capitale, exigent un niveau de sécurité supplémentaire. CLARITY Protect répond à cette exigence grâce à un système de filtration en plusieurs étapes, plutôt qu'à un simple filtre à charbon actif. CLARITY Protect établit la norme dans le secteur, depuis la première étape de filtration jusqu'au moment où votre verre se remplit d'une eau limpide et rafraîchissante. Notre filtre « standard » s'appuie sur plus de 50 ans d'expertise en matière de filtration.

Le bon équilibre —
présERVE les minéraux dans l'eau



CLARITY Protect réduit* :



*Si présent dans l'eau du robinet

Filtration au charbon actif —
réduit les substances qui altèrent le goût et l'odeur

Préfiltre —
retient les grosses particules

Membrane à fibres creuses a une taille nominale de pores de 0,15 µm qui filtre 99,999 % des bactéries

Capacité du filtre :
11 500 L

Protège la fontaine
réduisant les coûts de maintenance



CLARITY Protect



Données techniques

Modèle	BRITA CLARITY Protect 100
Pression de fonctionnement	filtration à membrane en fibres creuses et charbon actif
Température d'entrée d'eau	4°C à 30°C
Température ambiante de fonctionnement	4°C à 40°C
Température ambiante pour le stockage / transpor	-20 °C à 50 °C.
Raccord d'entrée et de sortie d'eau	JG 8 mm
Pression de fonctionnement	2 bar à 8,6 bar
Débit à perte de pression de 1 bar	180 l/h
Capacité nominale du filtre	11 500 l
Position de fonctionnement	horizontal ou vertical
Efficacité	
Réduction des particules telles que les microplastiques ou le sable	≥ 0.5 µm (NSF 42, Class I)
Réduction des PFAS	> 99 % (NSF 53 testé par un laboratoire indépendant)
Réduction des métaux tels que le plomb	> 90 % (DIN EN 14898)
Réduction du chlore	> 90 % (DIN en 14898, classe I) et > 50 % (NSF 42)
Réduction d'impuretés organiques telles que le benzène	> 90 %
Réduction des produits pharmaceutiques, pesticides et hormones tels que le naproxène, le lindane, l'oestrone	> 90 % jusqu'à au moins 8 000
Réduction des bactéries	99.999 % (ASTM F838-20)
Dimensions (l x P x H)	
Système de filtration (tête filtrante avec cartouche filtrante)	68 x 68 x 338 mm
Cartouche filtrante	68 x 68 x 311 mm
Dimensions installées (installation verticale avec support de montage mural)	68 x 74 x 371 mm

Filtre PURITY C Dispenser

Excellente filtration conçue pour les fontaines à eau chaude.

Réduit *:

- Particules fines telles que le sable
- Métaux telles que le plomb
- Dureté carbonate (calcaire)
- Goût et odeur de chlore
- Impuretés organiques

*Si présent dans l'eau du robinet

Contactez-nous : www.brita.fr



KTW
tested*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK

*applies to all materials that come into contact with water

PURITY C Dispenser



Excellente filtration conçue pour les fontaines à eau chaude.

Besoin d'eau chaude ? Aucun problème avec la cartouche PURITY C Dispenser, spécialement conçue pour l'eau chaude. Elle protège la fontaine en réduisant la dureté de l'eau, s'attaquant ainsi de front au problème courant de dépôt calcaire. Elle réduit également les substances indésirables qui altèrent le goût. Et grâce à sa fonction IntelliBypass®, vous pouvez contrôler le degré de dureté - juste ce qu'il faut, par exemple, pour préparer une tasse de thé parfaite.

Post-filtre une couche de filtration supplémentaire pour des résultats parfaits

La filtration au charbon actif réduit les substances qui altèrent le goût et l'odeur



PURITY C Dispenser réduit*:



Particules fines telles que le sable



Métaux tels que le plomb



Dureté carbonate (calcaire)



Goût et odeur de chlore



Impuretés organiques

*Si présent dans l'eau du robinet

La résine échangeuse d'ions réduit le calcaire et les métaux, comme le plomb

Le préfiltre retient les grosses particules



IntelliBypass® pour obtenir la composition minérale idéale

Capacité du filtre :

PURITY C300: 2,784 l

PURITY C500: 5,008 l

PURITY C1100: 8,480 l

Dureté de l'eau réglable pour des boissons chaudes savoureuses et parfaites

Protège l'équipement en réduisant les coûts de maintenance de la fontaine

CLARITY Safe X3

Hygiène exceptionnelle dans les environnements sensibles.

Le filtre CLARITY Safe X3 est un filtre complémentaire au CLARITY Protect dans la solution BRITA HygienePlus. Il est installé juste en amont du robinet de distribution. Lorsque vous prélevez de l'eau, le CLARITY Safe X3 élimine les dernières bactéries et autres impuretés indésirables. Cette dernière barrière de protection garantit une eau d'une qualité et d'une hygiène irréprochables à chaque utilisation.



CLARITY Safe X3 réduit* :



Particules fines telles que les microplastiques



Particules fines telles que le sable




Bactéries



Microbiens

*Si présent dans l'eau du robinet



La membrane double couche filtre 99,99999 % des bactéries

Capacité du filtre : durée de vie du filtre jusqu'à 6 mois

Sécurité maximale grâce à une membrane asymétrique à double couche



CLARITY Safe X3



Données techniques

Modèle	BRITA CLARITY Safe X3
Pression de fonctionnement	2 bar à 10 bar
Débit à perte de pression de 1 bar	180 l/h
Capacité nominale du filtre	remplacer après 6 mois
Rétention de particules	0.2 µm (nominal)
Réduction des bactéries	99.99999 % (ASTM F838-05)
Réduction des contaminants sanitaires	99.95 % (NSF 53)
Position de fonctionnement	Horizontal ou vertical
Dimensions (l x P x H)	
Filtre	86 x 86 x 112 mm



Une hygiène sûre



Une protection fiable, de la fabrication à l'utilisation quotidienne..

Avec BRITA, l'hygiène est intégrée dès l'origine. Chaque fontaine à eau est testée microbiologiquement, désinfectée et livrée prête à l'emploi. Sur site, nos techniciens appliquent des procédures de sécurité rigoureuses, garantissant une installation fiable et une performance durable.

Au quotidien, la fonction innovante HygienePlus de BRITA associe les technologies ThermalGate™, PureProtect et un système de filtration avancé. Ensemble, elles protègent efficacement l'eau contre les bactéries, les particules et les substances indésirables.

Avec BRITA, vous choisissez une solution sûre, performante et durable, pour offrir à votre organisation une eau de qualité irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien.



BRITA ThermalGate™



La solution de désinfection thermique brevetée de BRITA.

Le robinet d'une fontaine à eau classique est exposé. Un éternuement ou un simple contact de la main peut y introduire des germes. Sans protection efficace, les micro-organismes présents sur le robinet humide peuvent contaminer la fontaine. C'est pourquoi les fontaines BRITA sont équipés de notre technologie ThermalGate™. Celle-ci chauffe régulièrement le robinet pour le protéger contre toute rétrocontamination.

Vous pouvez vous détendre en toute sérénité, sachant que votre fontaine dispose d'une protection proactive et efficace contre les germes, testée par un laboratoire indépendant (Institut d'hygiène de la région de la Ruhr).

ThermalGate™, technologie brevetée
EP 3 793 795 B1 dans les pays suivants:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



KTW
tested*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK





UK
CA CE

BRITA ThermalGate™

La solution de désinfection thermique brevetée de BRITA.

Le robinet est automatiquement chauffé à plus de 125 °C à intervalles réguliers pour la désinfection thermique.




ThermalGate™
Protège contre la
rétrocontamination.

ThermalGate™ est actif en permanence, assurant une protection non seulement aux heures de pointe, mais également pendant les périodes d'inactivité, par exemple, la nuit ou le week-end

Ne nécessite pas d'effort manuel ou d'additifs chimiques

Développé grâce à plus de 20 ans d'expérience sur le marché de la santé

ThermalGate™, protégé par le brevet EP 3 793 795 B1 dans les pays suivants : AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



BRITA PureProtect

Inspiré par la nature, développé par BRITA.

Dans la nature, les animaux préfèrent boire dans un ruisseau qui coule plutôt que dans un étang stagnant. C'est cet instinct naturel qui a inspiré PureProtect, notre dernière innovation pour une eau potable d'une qualité irréprochable. Cette fonction intelligente d'autonettoyage vient compléter et améliorer notre technologie d'hygiène éprouvée, pour vous offrir une eau de qualité au goût agréable. À tout moment et à chaque utilisation.

L'eau doit circuler ! Notre mécanisme intelligent de circulation automatique garantit que l'eau ne stagne jamais. Il maintient l'eau dans la fontaine en circulation, ne laissant aucune chance aux bactéries et aux germes de s'installer et de se multiplier. De plus, aucun rinçage n'est nécessaire, ce qui évite tout gaspillage d'eau. Tout comme l'eau qui coule, chez BRITA, nous ne restons jamais immobiles lorsqu'il s'agit d'innover pour l'eau potable ! PureProtect est la première fontaine à circulation automatique sur le marché : une innovation BRITA inspirée par la nature.

Regardez
la vidéo sur
youtube



Innovation : BRITA se consacre au développement de nouvelles idées et à l'amélioration continue. PureProtect est la première fontaine autonettoyante sur le marché.



Fonction autonettoyante : 99 % de réduction de l'accumulation de germes et de bactéries avec PureProtect lorsque la fontaine est inactive.*



Filtration continue : le volume d'eau stagnante d'environ 2 litres circule à travers le filtre d'entrée CLARITY Protect 100.



Goûtez à la fraîcheur : notre filtration au charbon actif garantit une eau fraîche et au goût agréable à chaque utilisation.



Adaptation intelligente : le système intelligent s'adapte au comportement de l'utilisateur. Il ajuste les fréquences de nettoyage en fonction des habitudes d'utilisation, garantissant une hygiène optimale et un confort maximal, facilitant ainsi votre nettoyage quotidien.



Durabilité : aucun rinçage requis ! PureProtect économise 680 litres/an, réduisant la consommation d'eau de rinçage de 98 %.**



BRITA HygienePlus



Cette référence du secteur offre le niveau de protection exceptionnel exigé par les environnements où l'hygiène est primordiale. Nous l'avons mise au point grâce à plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Ses excellentes performances de filtration réduisent la présence de bactéries potentiellement nocives pour la santé, de microplastiques, de résidus pharmaceutiques, de légionelles et d'E. coli.

La solution BRITA HygienePlus comprend quatre dispositifs de protection, ainsi qu'un système de surveillance numérique intelligent pour une sécurité accrue. À chaque utilisation, le système de filtration multi-étages s'active, accompagné d'un contrôle intelligent. Vous bénéficiez ainsi, à tout moment d'une eau fraîchement filtrée, d'une hygiène irréprochable.


BRITA HygienePlus a été testé dans le cadre de nombreuses études menées par des instituts d'hygiène, notamment le Centre médical universitaire de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence, confirmant sa sécurité microbiologique conformément à la norme DIN 6650-8.




BRITA HygienePlus

Une garantie d'hygiène de référence du secteur.


- Le filtre BRITA **CLARITY Protect** à l'entrée est doté d'un préfiltre pour retenir les particules plus grosses, d'une filtration au charbon actif pour réduire le goût et les odeurs, et de filtres à membrane en fibres creuses pour éliminer les produits pharmaceutiques, les impuretés organiques et les métaux comme le plomb. La membrane filtre 99,999 % des bactéries.
- **PureProtect** est la fonction autonettoyante innovante de BRITA. Le volume d'eau stagnante d'environ 2 litres circule à travers le filtre d'entrée CLARITY Protect 100, assurant un nettoyage en profondeur et évitant le rinçage quotidien. Le système intelligent s'adapte au comportement de l'utilisateur, ajustant les fréquences de nettoyage en fonction des habitudes d'utilisation.
- Le BRITA **CLARITY Safe X3**, situé en amont du robinet de la fontaine, utilise une membrane asymétrique à double couche très fine pour éliminer les bactéries restantes. Il filtre également les microplastiques et 99,99999 % des bactéries.
- La puissante fonction **ThermalGate™** de BRITA chauffe régulièrement le robinet de sortie de la fontaine automatiquement. Cela protège contre la contamination provenant de sources externes, telles que toucher le robinet et les gouttelettes des éternuements ou de la toux.




ThermalGate™
Protège contre la contamination provenant de sources externes



PureProtect
La fonction de nettoyage intelligente maintient l'eau en mouvement continu, empêchant l'accumulation de bactéries et de germes



Filtration au charbon actif CLARITY Protect réduit les substances altérant le goût et l'odeur.




Membrane à double couche CLARITY Safe X3 filtre 99,99999 % des bactéries



Membrane à fibres creuses CLARITY Protect filtre 99,999 % des bactéries



Pré-filtre CLARITY Protect retient les particules



Contactez-nous

BRITA - Fontaines Professionnelles :

Téléphone : 01 69 11 04 24

[Concept Fontaines | BRITA®](#)

