

CLARITY Taste 50/100

Filtration goûts et odeurs



Le pouvoir de la filtration

La passion et la science pour une eau de qualité



Avec les solutions de filtration éprouvées de BRITA, vous pouvez être sûr d'avoir une eau excellente, répondant aux normes d'hygiène, de qualité et environnementales les plus strictes.

Chez BRITA, l'eau est notre passion. Nous avons intégré plus d'un demi-siècle d'expertise dans nos technologies de microfiltration et d'optimisation de l'eau BRITA, ainsi que dans chacune de nos fontaines BRITA VIVREAU.


Du charbon actif aux résines échangeuses d'ions, en passant par les préfiltres, les post-filtres, les membranes à double couche, chez BRITA vous trouverez des solutions de filtration efficaces pour tous vos besoins spécifiques.

De plus, vous pouvez être sûr de la qualité de nos produits Made-in-Europe. Tous les filtres BRITA VIVREAU sont fabriqués en Allemagne et les fontaines sont assemblées en Italie. Nous mettons l'accent sur le développement durable, en utilisant, par exemple des coquilles naturelles de noix de coco pour en générer du charbon actif.




Charbon actif

Réduit les substances qui altèrent le goût et l'odeur



Résine échangeuse d'ions

Réduit le calcaire et les métaux, par exemple le plomb



Le bon équilibre

Préserve les minéraux dans l'eau



CLARITY Taste 50/100


Filtration goûts et odeurs

Dans le filtre CLARITY Taste, la technologie de filtration au charbon actif est renforcée par une préfiltration. Ce duo efficace préserve les minéraux de l'eau tout en éliminant les substances indésirables, telles que les micro-plastiques et le chlore. Le résultat est une eau micro-filtrée au goût neutre et agréable.

De plus, le filtre prévient certaines pannes de la fontaine qui pourraient être causées par des particules comme la rouille et le sable.

Les filtres BRITA CLARITY Taste sont compatibles avec :

- VIVREAU Top 15
- VIVREAU Top 50/85
- VIVREAU Extra I-Shape
- VIVREAU Bottler
- VIVREAU ViTap
- VIVREAU Fill
- VIVREAU Extra C-Shape (Novembre 2021)



Le parfait équilibre
Préserve les minéraux présents dans l'eau

La filtration protège la fontaine, ce qui permet de réduire les pannes et les maintenances



Filtre au charbon actif
Supprime les particules qui pourraient altérer le goût et l'odeur de l'eau



Pré-filtre
Retient les grosses particules.

- **2 capacités**
Taste 50 : 4 000 L
Taste 100 : 11 500 L
- **Optimise le goût et l'odeur**


Les bénéfices du filtre CLARITY Taste



Réduit les particules comme les micro-plastiques et le sable



Réduit certains métaux tels que le plomb



Filtre les substances indésirables comme certains médicaments, pesticides et hormones



Réduit l'odeur et le goût du chlore



Réduit les impuretés organiques



Réduit les bactéries potentielles

En savoir plus !



CLARITY Taste 50/100/50R/100R

Aide au choix



Modèle	BRITA CLARITY Taste 50	BRITA CLARITY Taste 100	BRITA CLARITY Taste 50R	BRITA CLARITY Taste 100R
Technologie	Filtration par charbon actif			
Références				
Cartouche filtrante (pack 1)	1020509	1020569	1020524	1033419
Tête de filtre CLARITY (pack 1)	1024792	1024792		
Caractéristiques filtration				
Capacité de filtration	4000 L	11500 L	4000 L	11500 L
Réduction de particules	0.5 µm (NSF 42, Class I)			≥ 2.0 µm (DIN EN 13443)
Réduction de chlore selon DIN EN 14898	Class I > 90%			
Réduction de chlore selon NSF 42	> 50%			
Dimensions (L x P x H) et poids				
Système de filtration (tête de filtre avec cartouche filtrante)	68 x 68 x 251 mm	68 x 68 x 338 mm		
Cartouche filtrante	68 x 68 x 224 mm	68 x 68 x 311 mm	86 x 86 x 226 mm	86 x 88,6 x 317 mm
Dimensions d'installation en position verticale murale	68 x 74 x 284 mm	68 x 74 x 371 mm		

CLARITY Taste 50/100/50R/100R

Fiche technique



Modèle	BRITA CLARITY Taste 50	BRITA CLARITY Taste 100	BRITA CLARITY Taste 50R	BRITA CLARITY Taste 100R
Autres caractéristiques techniques				
Contenance de la cartouche	0.4 L	0.6 L	0.4 L	0.6 L
Poids (sec/humide)	0.4 kg / 0.7 kg	0.5 kg / 1.0 kg	0.4 kg / 0.7 kg	0.5 kg / 1.0 kg
Pression en service	2 à 8,6 bars			
Débit lors d'une perte de pression de 1 bar	180 l/h			600 l/h
Perte de pression au débit nominal	40l/h à 220l/h 0,2 bar à 1,5 bar	40l/h à 220l/h 0,2 bar à 1,3 bar	40l/h à 220l/h 0,2 bar à 1,5 bar	40l/h à 350 l/h 0,1 bar à 0,4 bar
Position de fonctionnement	horizontale ou verticale			
Température d'entrée d'eau	4°C à 30°C			
Température ambiante, fonctionnement	4°C à 40°C			
Température ambiante, transport	-20°C à 50°C			
Raccord d'entrée et de sortie d'eau	John Guest 8 mm			

La qualité alimentaire des systèmes de filtration d'eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts interdépendants. Les attestations ci-dessous s'appliquent à tous les matériaux en contact avec l'eau.



Le service premium BRITA VIVREAU

Expertise technique et accompagnement sur-mesure



Les équipes BRITA mettent tout en œuvre pour optimiser le fonctionnement et la longévité de votre fontaine à eau.

Vous bénéficiez ainsi d'une solution clés en main, d'un service technique premium et d'un accompagnement personnalisé.

Nos experts techniques et notre service après-vente sont à vos côtés tout au long de l'année pour maintenir une qualité de l'eau optimale et faciliter votre quotidien.

